

RK5012ek, RK5013ek, RK5016ek, and RK5017ek INSTRUCTIONS

RK5012ek Product Inventory

Double Sided 1U Cable Manager
12-24 Screw (4)
M6 Cage Nut (4)
M6 Screw (4)

RK5013ek Product Inventory

Double Sided 2U Cable Manager
12-24 Screw (4)
M6 Cage Nut (4)
M6 Screw (4)

RK5016ek Product Inventory


Single Sided 1U Cable Manager
12-24 Screw (4)
M6 Cage Nut (4)
M6 Screw (4)

RK5017ek Product Inventory


Single Sided 1U Low-Density Cable Manager
12-24 Screw (4)
M6 Cage Nut (4)
M6 Screw (4)

Installing Your RK5012ek, RK5013ek, RK5016ek, and RK5017ek Cable Manager


1. Identify hardware required for your application. Your RK2000ek and RK2001ek Racks will require 12-24 screws and your RK1000ek, RK1001ek, and RK1002ek Enclosures will require the M6 hardware.
2. Determine the location where you wish to install your cable manager and attach.




RK5012ek



RK5016ek



RK5013ek



RK5017ek

Belkin Tech Support

Europe: 00 800 223 55 460

For other languages: www.belkin.com/support

RK5012ek, RK5013ek, RK5016ek und RK5017ek – ANLEITUNG

RK5012ek – Teileliste

1-HE-Kabelführung, doppelseitig
Schrauben 12-24 (4)
Käfigmuttern M6 (4)
Schrauben M6 (4)

RK5013ek – Teileliste

2-HE-Kabelführung, doppelseitig
Schrauben 12-24 (4)
Käfigmuttern M6 (4)
Schrauben M6 (4)

RK5016ek – Teileliste


1-HE-Kabelführung, einseitig
Schrauben 12-24 (4)
Käfigmuttern M6 (4)
Schrauben M6 (4)

RK5017ek – Teileliste


1-HE-Kabelführung für geringe Kabeldichte, einseitig
Schrauben 12-24 (4)
Käfigmuttern M6 (4)
Schrauben M6 (4)

Installation der Kabelführung RK5012ek, RK5013ek, RK5016ek und RK5017ek


1. Ermitteln Sie das für Ihre Anwendung benötigte Einbaumaterial. Für Rack RK2000ek und RK2001ek sind Schrauben 12-24 erforderlich, und für Einbaugeschäfte RK1000ek, RK1001ek und RK1002ek ist M6-Einbaumaterial erforderlich.
2. Ermitteln Sie die Einbauposition für die Kabelführung, und bringen Sie die Kabelführung an.




RK5012ek



RK5016ek



RK5013ek



RK5017ek

INSTRUCTIONS RK5012ek, RK5013ek, RK5016ek et RK5017ek

Inventaire des produits RK5012ek

Gestionnaire de câble deux côtés 1 U
Vis 12-24 (4)
Écrous prisonniers M6 (4)
Vis M6 (4).

Inventaire des produits RK5013ek

Gestionnaire de câble deux côtés 2 U
Vis 12-24 (4)
Écrous prisonniers M6 (4)
Vis M6 (4).

Inventaire des produits RK5016ek


Gestionnaire de câble un côté 1 U
Vis 12-24 (4)
Écrous prisonniers M6 (4)
Vis M6 (4).

Inventaire des produits RK5013ek


Gestionnaire de câble un côté 1 U faible densité
Vis 12-24 (4)
Écrous prisonniers M6 (4)
Vis M6 (4).

Installation de votre gestionnaire de câble RK5012ek, RK5013ek, RK5016ek et RK5017ek


1. Trouvez le matériel requis pour votre application. Vos étagères RK2000ek et RK2001ek demandent des vis 12-24 et vos enceintes RK1000ek, RK1001ek et RK1002ek demandent de la quincaillerie M6.
2. Décidez de l'emplacement où vous voulez installer votre gestionnaire de câble et fixez-le.




RK5012ek



RK5016ek



RK5013ek



RK5017ek

Assistance technique Belkin

Europe : 00 800 223 55 460

Pour toutes les autres langues : www.belkin.com/support

Belkin Ltd.

Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk,
The Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 Munich,
Germany
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne Billancourt,
France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

© 2005 Belkin Corporation. All rights reserved.

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.